種痘新書

痧疹新書卷之二

寧邑張　琰遜玉氏編輯
受業曾衡波仝參

十二經絡

手太陰爲肺　手少陰心經　手太陽小腸
手少陽三焦　手陽明大腸　手厥陰肝經
足太陰脾經　足太陽膀胱　足陽明胃經
足少陽膽經　足少陰腎經　足厥陰心包

痧疹脈法

左心小腸肝膽腎。右肺大腸脾胃命，分寸關尺三平步以定經絡

部位，總不外於浮沉遲數四字，決其寒熱虛實。但痘自發熱至起脹時，當從內出陽之候，與脈宜浮洪而數，不宜沉細而遲。自收靨以後，當從外解陰之候也，脈宜和緩，不宜洪數。

五臟見症

肝經主　驚搐　頭痛　恚怒　摸床　尋衣　眼劄

心經主　睡驚　煩燥　譫語　[illegible]青　[illegible]　見鬼

脾經主　腹痛　狂悶　顛狂　唇紅　口渴　撮口

肺經主　噴嚏　咳逆　悲哭　咽啞　鼻流　氣喘

腎經主　腰痛　身疼　樂戲　咬牙　竄視　耳尻冷

指南賦

人參補氣。劉寄和中。用黃芪而實腠理。得蟬退而善開提。紅花有活血蓄血之功。生地有涼血行血之效。痞若乾紅。便宜加入。紫草滑肌開竅。痘疹得行。熱症類之。有益。而虛症切莫輕投。山查消痞疾。能消食積。兼用滯氣於補益方中。且能解鬱結於透肌湯內。輕其表而涼其裏。功在升喬。蹺其肌而發其漿。如蟬蛻退不利咽喉而清氣道。能發散而善開提。功必資於桔梗木通也。分清濁而利小便。消痘毒而去脹膨。效莫大於腹皮。川芎引清陽而達長。多飲於未滿之前。芍藥歛陰氣以濟陽。可施於行漿之日。牡丹皮去血中之滯。壯熱煩紅。爲聖藥。地骨皮去氣中之

毒也能熱能是良功宜桂有鼓動陽氣之能補偏而不振者用之以收寬效丁香有積胞元陽之力內虛而不足者得之以奏奇功木香順氣而理脾實泄瀉湯中必用乾薑燥脾而溫胃熱濕傾之病宜加白朮茯苓健脾胃養參芪且能益氣而歸生地補陰虛君貝亮而能滋腎解結方貴如用行進惟熱盛乃前後堪用定心煩覓如門冬五味有濕痰則後始宜加大附子為本回陽能理虛損而定戰慄天花粉消痰涌且收肺氣而發聲音白芷排膿瘡毒之而通化紫蘇發表宜頭類且功勝除羌活有攻痛走表之功防風有散邪逐濕之妙偏療利于肝膽祛風定痛如神只殼快于胸膈下氣寬腸枳殼速明勝定喘功效

大如麻黃發越之而發散平胃溫中功則賦於厚朴腹脹服
是以消磨能骨枯礬暫為消導之用泄止則不宜施澤瀉朱苓
有分利水穀之妙灌臟腑當慎用乾姜溫中氣而止嘔吐胃寒
虛泄者當用則用大黃蕩腸胃而通秘結熱壅便秘者宜加恩
加牛蒡利咽而清解毒升麻發散而清升提柴胡前胡解肌而
能退熱黃芩黃柏清火而可消痲止嗽消痰用貝母清便降火
在川枝牛中黃化風痰而療顛癇有扶危拯急之功龍腦片涼
心血而起嬰陷貝發亂反正之才射香通竅入五臟亦能發汗
雄黃解毒平六腑茯苓可定驚硃砂寧心定志而有養血涼血之
能珍珠治疳瘡入腎能解骨髓之毒訶子斂肺氣而澁腸可止瀉

腑得而止泄入齒但能發鬆肌肉過用則肉裂皮崩藥味不求于異人取效每存乎常品明此也稿思維過半

節制賦

夫病深而藥淺終是無功病淺而藥深反增他劇勢緩而投急劑急則挑傷其經病劇須用猛藥非猛難解其危以求變而復求病病去即當行別議防變症而用變藥變症難逆乎將來故偏行補法求心盡為快弱專用平補搖應緊是庸醫宜用則用當去則去藥隨病更方非可執故升麻進于未熱之先非熱甚而遽投身無壯熱休用乾葛柴胡險不煩和勿遽用芩連脊強過只許疏通投補劑則內膨脹食內熱須先清利過發汗則表

[illegible]痰疾熱鬱心煩用丁桂須防患胃便溏胃弱投芩連恐致妖亡傷食嘔酸先宜消導不食嘔吐須與和中攢焦熱泄溫補豈其所宜便溏雖有涼藥總爲不合胃虛弱而滋陰恐增泄瀉三焦癰而兼陽虛發頻狂喘滿便清是虛煩而可補氣粗腹脹小便秘而可通咳嗽有痰切勿妄投半夏胃熱作嘔且教設入乾薑氣虛不振則參芪易乎奏捷脾胃虛寒則桂附乃可成功設令煩渴喘秘概投苦熱勢必反生躁屬妖迹須熱毒于未形之前期務清血熱於方脹之始若毒勢在行將此毒皆為所阻故六七日內不起內托保元無禁八九日外變生木香異攻何疑補法不宜早施溫藥必須在後發散乃作先務溫補是爲救[illegible]

遵此遺制解孩提人識透玄機方為妙用

權宜賦

痘有緩急治宜權變且如紅紫搬腫兮涼血為上灰白平陷兮補氣最良出不快兮為表寔而發散可用二便秘將為裏寔而疎利何妨毒不能以速散毒甚者令微汗之發越熱不可以盡除熱劇者使小便之清長三陰甚而多寒藥必從乎辛熱三陽數而多熱治無外乎清涼是故補元氣參芪白朮發榮血歸芍地黃發表散邪亚柴葛而輕桂枝疎通逐熱微只荳而枳大黃解熱毒苓連梔子快癍疹紫草荊防牛旁通喬是痘中之要藥犀角甘草乃藥內之君玉玄參桔梗能除咽[illegible]

脹滿氣逆分陳皮、青皮、豬苓、丁香、木香、治泄瀉分檳榔子、豆蔻、止嘔吐分砂仁、霍香、祛風熱分蟬退、白附、定驚搐分琥珀、牛黃、麥冬、乾葛、清心熱而止煩渴、腹皮、厚朴、療水腫而消腹脹、五味、杏仁、潤肺止嗽而定喘。山查、只實、消食行滯而偏長、半夏、南星、貝母、悉是消痰之藥、麻黃、紫蘇、葱湯、皆爲發汗之劑、紅花、丹皮、可解血熱、肥羋、山甲、能起痘漿、消食積、神曲、麥芽、果、理後重、只殼、檳榔、木香、犀角、羚羊、解心肺之熱、秦艽、香附、退乎脾渴之黃、乳香、沒藥、止痛、乾姜、附子、回陽、前胡、蘇子、能清熱而止風嗽、術、苓、澤瀉、堪止瀉而利小腸。此藥味之加減、在醫者之權宜、而病症之輕重、又因人而立、立方慎勿膠柱而鼓、乃云醫道之

頁

金鏡賦

痘形未出之初宜開和解之門既出之後當塞走泄之路壯熱腮紅宜服升麻乾葛面青唇白急進和表參蘇氣粗熱盛心煩悶便秘須當解利升甘芩葛只前裝防芷柴芩各様喘呼脹滿眼中紅肌燥急宜疎解羌活乾葛芎升麻甘桔牛蒡堪誇發痘之門不閉則熱蒸之毒必解未見點前惟從一汗既發熱後又有奇方稀疎而氣血和平須知裝表和中之理歸芎芍藥木香甘月用益元飲子稠密而毒氣太盛當識內外分消之妙荊喬鼠粘芍紅花遍用小連翹飲痘瘡紫赤色熟焦枯急須清涼而解

毒壅滯亦柴芩連犀梔當施身熱煩人乾葛前胡通用氣盛而腹膨脹蟬退只殼木通若遇色來紅潤便宜徹去荆防如見二便清泄即是地歸俱宛宜加白术茯苓陳神倦而飲食少進以人參出不快而痘不振須用耆退初覺察紅糊發紫即用之無疑如見痘陷形焦生了急之何害是以三日以前固宜清解四日以後須要機宜擠頭放白勢在行漿此際最為緊要必須看內外虛實之異酌以溫平表裏之宜若神壯而氣盛飲食而不泄者痘雖稠密只用和中表發防甘耆芎桔歸芪保嬰而已若神倦而氣衰減食而痘陷者重君參條經必用峻藥補益參芪甘桔附歸芎托裏宜用設此二方乃作醞釀之具灌泡未滿不可

輕易其方痘或變遷不一另設便宜妙用至乎漿成充足盡圓盡行外化法當漸進于清涼氣血同元復位不可誤用乎表補參芪切勿多食肥甘迸難收拾若便實而能食壯熱而不退者便宜疏利爲先升麻乾葛四順清涼備便溏而減食壯熱而不渴者則以健脾爲貴朮苓通歸防風芍芷假如內外症俱不必過服藥餌直至結痂以後可觀餘毒有無當疏利則宜疏利當調補則宜調補餘毒若攻用連喬飲風熱外剷進益氣湯治法固自多方總皆因症而治若無餘症則安養氣血調和飲食自可無虞

用藥

補氣　人參、黃芪、白朮、茯苓、炙甘草、肉桂、丁香

補血　鹿茸、當歸、川芎、芍藥、地黃

發散表熱　升麻、乾葛、柴胡、前胡、紫蘇、葱白

清解裏熱　黃芩、黃連、山梔、黃柏、犀角、羚羊角、柏梔犀羚，不可輕

表寒　黃芪、桂枝、生薑、川芎、防風、麻黃，麻黃不可多用

裏寒　乾薑、肉桂、附子、丁香、木香、吳茱萸

利小便　猪苓、澤瀉、木通、車前、滑石

通大便　枳殼、枳實、大黃、牽牛、玄明粉，不可輕用

活血涼血　生地、紅花、紫草、丹皮、桃仁、歸尾

理氣　木香、陳皮、青皮、香附

喉痛　玄參、桔梗、牛蒡、豆根、射干、

胃寒嘔吐　藿香、丁香、木香、砂仁、白蔻、炮姜、

驚搐　天麻、白附、姜蚕、全蝎、琥珀、硃砂、牛黄、竹黄、

咳嗽　桔梗、陳皮、桑皮、杏仁、橘紅

祛風　蟬退、防風、全蝎、白附、勾藤、姜蚕

泄瀉　白术、茯苓、柯子、豆蔻、

腰痛　續斷、故芷、杜仲、牛膝、

頭痛　川芎、藁本、薄荷、蔓京、

清痰　半夏、南星、貝母、麥冬、花粉

止渴　乾葛、麥冬、五味、

消食　山查、麥芽、神曲、草菓、

腹脹　厚朴、藿花、腹皮、

發表　紫蘇、防風、荊芥、升麻

解毒　牛蒡、連翹、慈菰、地丁、

起痘攻盤　鹿茸、山甲、川芎、

腹痛　厚朴、蒼朮、玄胡、川楝、木香、

氣痛　乳香、沉香、大茴、小茴、香附

眼目　菊花、蜜蒙花、膽草、決明、蟬蛻

吐血衄血　百草霜、血竭、京墨、山枝、

此大槩言之以備初學參稽、而臨機應變、又不可固執也、

酌量藥品

牛蒡 通肌滑竅而解毒。多服恐內動中氣。以致表虛。

蟬退 能開肌利竅。使痘上升。多服則泄元氣。以致表虛癢塌。

紫草 解毒涼血而滑大腸。多服恐成溏便。

白朮 健脾養胃。其功然燥乾。將初發之痘。其漿難起。服此者滯汁。是以初中皆忌。惟漿清收靨時宜用。

蒼朮 去濕解鬱。多服則潤澤之氣不行。痘必難以行漿。

猪苓 茯苓 車前 木通 皆利水滲濕之藥。升水之時皆忌用。灌漿之前後則宜。

〔柯子〕〔龍骨〕〔枯礬〕皆能阻塞肌竅，使毒不得外宣，雖堪止泄，然亦不可多施。

〔大黃〕蕩滌污穢，消耗胃氣，雖遇實熱，不得已而用之，然亦不可輕試。

〔只殼〕下氣寬中，多用則損中氣，能令泄瀉，惟初發可用，起脹收結俱忌。

〔生地〕涼血潤燥，虛者恐生泄瀉。

〔乾葛〕退熱解肌，多用恐致表虛而癢塌不長，痘出忌用。

〔山查〕消導解結，始終可用，然多則恐致內虛。

〔麻黃〕走泄發汗，慎勿妄用。

砂仁　和中醒胃多用亦能散氣。

參芪　皆補氣助火虛症則宜若熱甚者誤投之則熱愈盛而血愈熱矣。

桂附　有回陽之功寒戰咬牙用之發提若寒熱而妄用之則必立變黑啞矣。

此藥品過用之弊又為誤許致戒也。

關藥宗誤人

病因經絡傳變。藥有佐使君臣。蓋驅病猶如驅盜。用藥亦當用兵。故一方之中。必以何者為主帥。何者為衛佐。何者為鄉導。何者為護衛。紀律分明。井井有法。然後可以驅病也。[illegible]

營作貪蠅頭之利，任意不依分兩，藥之貴者方雖當用亦必少與；藥之賤者方雖無亦必多施。君臣倒置，佐使不分，其藥安能中病乎？及藥之不效，祇咎醫人；自醫者亦祇疑其症，反欲更方，豈知前方對症，乃陰爲藥室之誤哉？更有惡者，或稍中不缺其藥，又模糊含糊，以假爲眞，有南星而作附子，松香而作琥珀者，不但暗箭傷人，雖獲其利，神必殛之。噫！人當用藥之際，生死懸于旦夕，而猶忍以假藥而圖人之利，是可忍也，孰不可忍也？奉勸藥室，思藥爲救命之需，必拋道得所，炒製得法，其方若來必依分兩，雖貴索藥價，亦不爲[illegible]

痘原賦

痘本胎毒，號曰天瘡。傳染雖云外感，輕重是本內傷。初起太陽壬水，赴乎丙火；後歸陽明血水，化作膿漿。所喜者紅活蒸潤，所畏者紫黑乾瘡。務若燃眉，變如反掌。皮膚潰爛，血氣撫摧。若救焚兮徙薪，勝於焦額；似拯溺兮落阱，不啻寒窮。

痘原

原夫一元肇闢，二氣成形，欲火積為痘種，胎毒發為痘瘍。命門發原，積毒深藏。遇天行之疫癘，觸胎毒以為殃。邪氣出於臟腑，而發於膀胱。三火相扇，四大成瘡。毒之輕者，嘗善調護；毒之重者，急要以防。先事解散兮，十全八九；臨時區處兮，得為命付。大抵氣運痘疹屬陽，春夏為順兮，樂其生長；秋冬為逆兮，恐其收藏。熱毒邪毒之機，遇寒散兮，虛勝理之開張，水泡為而……

夏而為痢秋瘧處暑冬疹非𤵊此述四時之令作證三世之方究其因而治之自求恕謗明其古而往也得號賢良且如諸症殊形六腑異樣肝主淚而水泡(肺)主涕而膿瘡(心)痂紅斑(脾)疹赤黃(腎)經之症險者變黑創危亡觀其外症即可知其內臟呵欠煩悶(肝)本之因咳嗽噴嚏分(肺)經之發手足稍冷而昏睡分(脾)上困於中央面目帶赤而驚悸分(心)火炎於膈上耳尻屬(腎)溫燙如常二處紛敵水衰火炎而必發四肢厥冷中州土敗而傾亡先分部位次察災祥陽明布於面中太陽形於頭上心神屬胸膈之內肝胆主腸肋之傍手足司乎脾胃腰背統乎膀胱外症分明用心想像然為者須逢乎下嘔吐者誘道乎上

氣逆而腹痛隱隱而甚而腰痛悶悶心熱甚而發搐肝邪盛而顛狂口燥咽乾肺受火邪而渴屎硬尿濇腎因火旺而狂亡氣弱少食者難勝其毒神强能食者不失其常如決聽頂但擬發熱若占順逆須認成瘡身如炎火必然紫黑微微潮熱休試清凉若寒熱之往來定爲吉兆熱一日而即出必爲不祥

論症

發者旋出兮春回陽谷一齊涌出兮火烈崑岡若嚙鼓咬刻則而爲鬼錄蛇皮蠶殼指日而反黃泉不露朱紅斑爛灰白最宜者蠟切忌紫黃色要明潤又恐嫩薄之易破瘡怕乾枯見即搔癢之難當而頻稀而稀落清安可保顆顆齊而並出吉凶難見而要決圓切忌平皆藏頂飽滿最怕空瘡不壁老而愁嫩皮要相收

滿光焰起根窠終防痰毒丹浮皮肉必至殃傷頭面頸顱兮三陽光甚手足厥冷兮五臟俱傷痞堆喉舌疼纏頸項咽喉痛而呼吸維艱飲食少而吞吐不易此天命之必掛豈人力之可扶煩燥悶亂兮七神離散譫妄昏憒兮五毒將侵鼓顫戰慄兮腑敗咬牙嚙齒兮胃涼渴不任兮焦膈泄不止兮消腸失聲兮咽爛吼氣兮腹脹晝夜搔痒兮將欲氣之外脫飲食斷絕兮必胃氣之內傷忽腫猶而毒入內攻色變黑而疔起將亡食穀則噦兮斯人懼其將喪飲食則嘔兮醫者難哉其長輕重放而反復由調理之乖張輕變重而可畏重變輕而莫慌風寒謹飲食如常出入禁乎男女復遵適其溫涼內無憂勤治不乖方此則

調理

鑿經之倫實為保命良方若或常犯乎禁忌或恃服其兆湯徒自失其防衛不知順其陰陽外感不正之氣內傷不時之饑下人凡病犯者須當無悖順則陰有陰則逆皆乎經者重而重者亡發自肺經相傳脾臟氣熱咳乎燥金受邪形寒飲冷擊都作傷濕飲則水來傷土而或瀉痢過食則脾不消穀而作痞脹皮毛虛損肌肉痛傷邪發延而不能將壯取屬緩而久作爛瘡輕則延綿乎時日重則汾遊乎郡花何罷夫之不曉致生死之鼻亡不信醫而禱諸神鬼祇殺牲而號乎蒼蒼莫甲病醫不識方甚行溫補者動稱乎仲景專行滑利者翻逃乎仲陽執卻

治法

因人而治毋虛虛勿是寒相時而行必遠熱必據原正氣為之

我開門而延盜解表爲急休視虎而如狼首尾不宜汗下温之要畧必急各有權宜治之經常執其繩墨者如守株而待兔於方書者似多岐之亡羊且如紅紫擬腫兮涼血爲上灰白平陷兮補氣爲良出不快兮其表實而發散可用便或秘兮其裏實而疎利何妨毒不可以速散毒盛者令微汗之發越熱不可以盡觧熱劇者使小便之清長三陰盛而多寒兮必投辛熱三陽盛而多熱兮無過苦涼安可惡寒而苦[illegible]或犯貴陰而賤陽是故補氣者參芪白术養血者歸芍[illegible]表邪輕柴葛而重官桂疎通兵貴只殼而甚大[illegible]分考迷枝子快嫩兮牛蒡荊防連喬痘中之要藥甘草藥中之君王咽痛求諸甘桔

頭痛取平芎防木通利其小便人蔘救其熱殺氣逆分陳皮青皮胃寒分丁香藿香泄瀉莫如柯蔻嘔吐無過乾姜麥冬乾葛以止渴厚朴腹皮而治脹五味杏仁傷風者以之定喘山查只寔傷食者用之消糧良工司命推測隱之仁心神乎前方起沉疴于反掌其諸藥品各有主張春夏桂枝而少服秋冬芩連而莫嘗倦若乾枯白木為其所忌色如紅艷黃芪非其所長虛寔少食勿投只寔表虛多汗莫用法發汗自出分休用乾葛以虛其表水自利分莫加木通再斷其陽泄瀉黃芩勿用柯蔻而擦止嘔吐清冷豈堪枝連以為湯凡用芩連必須炒製如加丁桂必涼在寒涼應制伏始不爲過得和平乃是良方大執君須熟

邪須識毒氣流注雙睛出。緊火邪入脾，四肢成瘡爛潰破。若瘡
胃敗，腸涼後洗浴太早，因餘熱肥甘太過，遂致內傷。若中風寒，為
為咳嗽，無時搐搦，復灌膿漿，既多異症，亦有奇方。望月砂能退
目翳，川山甲排膿無雙，只崖山查消食，力積與脊骨皮退熱清
涼，咳嗽以款冬、杏仁、麻黃，以黃連木香藥難惡痢因病設方。惟
此症候毒非尋常，如蛇退皮，如鱔在湯，淋漓膿血，其苦異常。治
之若緩，立見夭亡。但拘于日數者，不知輕重之病，執其偏見者，
未察虛實之詳。本溫再熱，已寒又涼，徒自膠而不變，是謂治反
增訣分 也。凡骨髓之真言，非子孫而不示。授肺腑之秘訣，牢記
誦而勿忘。

臟腑虛寒見症

寒熱往來　惡寒　自汗惡風　面色青白

唇舌淡白　手足厥冷　眼白帶青　目閉無神

紋色青白　倦怠嗜臥　二便清利　小溺不渴

口鼻氣冷　飲食不進　乳食不化　聲音微弱

精神困倦　體靜昏睡　吮乳便滑　痘勢不振

痘色淡白　平陷色灰　痘軟不硬　舌無黃苔

咬牙寒戰　吐瀉蛔蟲　痘不粗肥　尿清頻數

脈浮細而速是表虛　脈沉細而遲是裏虛

臟腑寔熱見症

面赤腮紅　大便閉結　小便赤澀　身體壯熱
毛焦膚燥　手足熾灼　唇紅而紫　舌苔黃黑
心悶口渴　驚悸狂譫　口臭氣粗　大便焦黃
腹脹不食　時作乾嘔　目紅頭痛　眼結淚濃
胸膈痞滿　咽燥喉痛　咳嗽喘促　上下失血
鼻乾氣熱　唇舌破裂　痘色紫黑　焦枯不潤
狂叫不寧　脈浮數而實大乃表熱也。
脈沉實而洪數者裏熱也。

痘症似實

夫元氣不能送毒大熱留而不退亦有煩悶之虛而發譫語之

症且毒瘀于中不能閉結元虛毒盛豈敢汗下清涼然此必痘色淡白陰陷皮膚之間皆內陷而神不振急宜扶元頂托恰解痘出而諸症自除又或虛火上炎何謂為渴此必起於泄瀉之後津液乾枯故喘渴耳況灌膿之際作膿必然身熱煩燥必致口乾痰腫必然嗽呷咽裂不可認為是熱其後漿定而歛心神不寧或有狂言譫語此症定為虛論亦或女子經停之際切不房勞發痘陰虛火動大熱顛狂俱不可云是熱有痘後陰虛發熱必出于午未時候此患最甚其致端宜詳悉以推求庶不至於有悞

寒症

大熱盛內蘊亦曰閉昏沉不思飲食火伏中州亦四肢厥冷緣息神迷然此必二便赤濇舌有黃苔治用清解閉提毒出而精神始暢至于毒攻胃管必爲嘔吐熱注大腸定來泄瀉此非脾胃之虛是乃毒火內擊以致吐瀉交加豈敢温脾燥胃且毒雖則痘出不快血熱則痘不升提必解毒而痘乃出凉血而痘乃升又有毒凝血滯而痘不紅者惧投補藥而反焦枯必清毒活血而始紅潤況六日以前痘戳多屬肺熱四五日內咳亦非是胃弱要之症似虛者痘色多紫舌有苔而小便赤必在七日以前總以清解爲主若至八九日來則臟腑空虛斷不敢云症熱其後收靨之際亦不可謂純虛此際宜有餘毒因人而治勿

差訛

虛症變實

氣虛痘症用藥對症。調理得宜。則元氣可回。腠理可閉。脾胃可健。飲食能進。二便能調矣。若補益太過。恐有腹脹喘急之患。只宜消導積滯。行氣寬中而已。便寔而渴。加麥門冬。或有咽喉腫痛。煩燥咽渴之症。亦宜利咽解熱為主。若腹脹大便秘結。煩渴咽痛。皆寔症。然氣虛變寔者。非原寔也。乃病淺而用藥過深之失。只宜略解。不可疎通。此際若復疎通。則方生之氣又虛。其復虛矣。

寔症變虛

導熱痘症只宜清凉發散不宜峻用苦寒若過用苦寒必致內傷脾胃外水肌膚脾胃傷則飲食減而中氣損內臟遂致虛寒肌肉水則血不行而痘不得成漿痘遂轉爲陷伏此熱症之所以虛也虛症既見當從虛治勿計前之實熱而終不敢補也

表裏虛實寒熱

夫肌肉皮毛以蓄於外身之表也腸胃臟腑以藏於內身之裏也表者痘瘡所著現之處爲運化成功之地不可以不調也裏者痘瘡發端之所爲根本滋潤之區又不可不治也然爲表爲裏各有虛實之異寒熱之殊若不分而別之晰而明之恐至顛倒置用藥不當以貽學者之悞是亦余之咎也故條陳而分晰

于後

表虛調治法

夫表之虛者必畏寒畏風唇淡面青精神倦怠手足水冷其痘出不快亦不難發原自不經摸過而不得手痊頭玉色不分其後皮薄而軟潰爛成坑或爲水泡而難結痂皆表虛也蓋肺爲肌肉之主肺爲皮毛之樞治此之法在乎肺健脾用升陽補氣之藥內托是得其宜當此之症淸涼發表最所忌也

表實調治法

夫表之實者痘瘡尖綻肌肉疼痛舌有黄苔而赤唇燥舌裂直竪皮膚乾燥總無微汗如此之症皆表實也表實則腠理不通

攖其痘毒治宜解表溫肌而升葛柴芩乃爲對症之藥若誤服黃芪白朮則始也慮其閉毒毒既閉則不能起發終亦難於收靨爲害可勝言哉

表寒調治法

夫表寒者痘不起頂肌肉不秘毛竅廢開自汗時淋戰慄時作咳嗽惡風常謂身寒皆表寒也此必肺氣有虧肌膚不密氣血怯弱所至若置之不治則外體不壯氣血寒涼何以運化痘毒而成膿乎其發淸皮薄灰白水泡之患遂于是乎至矣宜速用以固表和中之劑倍加黃芪肉桂而後庶無虞也

表熱調治法

夫表熱者腠理素秘熱氣鬱滞于肌肉故潮熱不退而亦侵經血紫而瘡焦于枯而無水舍此不治則瘡黑乾焦鐵殼空殼之弊至矣然表之所以熱者亦其毒火薰于肌肉治此之法雖在解表清肌亦宜涼血解毒毒清血活熱退而痘自安寧故紫草升麻紅花紫草諸藥所以不容緩也

裏虛調治法

夫裏虛者脾胃既虧元陽不足其見症也飲食少進大便頻泄小便清利精神困倦口鼻氣冷多好睡臥懶於應對此裏虛也其裏既虛則内氣不能送毒其痘必不起發雖起發而頂必陷痘瘡自易成漿而痂必稀若不速治其平塌倒陷之虞不能

而並至矣見此之症而內托之劑在所必用凡參芪术肉桂姜附諸品萬不可以缺也

夾實證治法

夫夾實者乃痘症之根苗乃因其飲食如常大便堅小便利而精神清爽者此脾胃安和血氣充足而痘必能成斯固不必慮也第恐夾實而有積滯以致發毒于中氣熱作渴咽乾舌燥煩悶不寧發狂譫語欬嗽氣促上下失血此寔臟腑留毒火不可不急治也急宜凉血解毒以瀉其火而後可免傾敗陷之危凡助脾補氣之藥萬物試焉斯可耳

夾虛證治法

夫裏之宜溫而不宜寒不待智者而後知也蓋臟腑寒凉則痘內之寶虛已甚况痘以陽旺乃升氣溫乃化裏其寒也則難升難化勢必下陷不亦危乎裏寒之症其氣必凉其便必泄而青唇白手足厥冷寒戰咬牙不思飲食痘色灰白伏陷不起見此之症猶如援溺急與溫中內托之劑而亟加以桂附丁姜之藥庶可救其危也倘袖手旁觀不幾坐視其斃乎

裏熱調治法

夫裏雖畏寒然亦不宜熱也然若臟腑本多鬱火而毒火又且客留故煩渴腮紅腹熱膨脹不息小便爲之赤澁大便秘結不通譫語狂叫如見鬼神以致火熾陰枯火炎血紫而其痘也亦

紫黑焦枯而不能灌汁矣治此之法急宜滋陰解毒益陰盛則火息毒解則熱除若熱結太甚則與通利之劑此喬芳芩連歸芎赤芍紅花紫草所急宜也然裏熱甚而寒猶可任意清涼若裏熱而虛則以扶元而兼化毒之方權衡輕重慎勿妄施總而論之裏者表之體而治表亦要和中表者裏之用而治內又當防外故外氣疏通則裏邪得出內臟堅固則外寇難攻至于寒者虛之甚虛者寒之由治虛寒總宜補益但寒症宜小暖補而後可建奇功寔固能滯毒火熱固寔而益於宿逆熟併要清解至熱結宜加疏利然後乃能安枕隨症加減方謂良醫

汗下論

夫汗下之說。治痘之家紛紛不一。有謂首尾不宜汗下者。有謂首尾宜于汗下者。其說不同。然皆各有所見也。謂不宜汗下者。以為汗以疎表。下以傷裏。方發之初。用藥發汗。恐表虛而痘必至於皮薄漿清。而不堅硬。發痒潰爛。水泡灰白。以貽日後之禍。故首不宜汗也。用藥而為之下。為恐裏虛而痘必至于伏陷不起。咬牙寒戰。吐瀉不食。而有倒靨之虞。故首不宜下也。若結痂之後。則氣血已衰。元神已損。尤宜表裏堅固。倘或汗下。則變症立生。危如壘卵。此不宜汗下之意也。宜于汗下者。謂汗以鬆肌表。下以瀉毒氣。痘毒方張之際。若腠理緊秘。則毒氣不得。必至壅閼鬱結。稠密不堪。裂地而出。則而鋪痘蒼極之禍。遂于是矣。

表發汗則邪從汗解而毒不鬱其出亦快且腠理開豁毒盡
才則痘出亦稀界地亦分此首之所以宜汗也至于毒氣在裏
秘結不通小便赤澀腹痛煩渴若不速下則瘀熱鬱留于內臟
其痘必致焦紫乾枯腹脹失血喘急痰鳴之患不旋踵而至矣
此首所以宜下也若至于尾須防餘毒壅滯外排非汗不散餘
毒內留非下不除此尾所以宜汗下也以愚論之痘性原欲外
化非可在內而消當其痘氣發越之時若腠理不疏身有微汗則
毒氣得宣最為順症原非表虛不可用黃芪斂汗之藥而強固
其表倘身熱燥人唇紅面赤毛髮焦豎而身無微汗則肌膚壅
滯慮其遏毒不得不以升麻乾葛參蘇解表之劑急以疏其壅

也但不可用麻黃羌活之湯猛以攻其表耳但既汗不宜復表復發則必傷元故見點忌用乾葛者亦恐過于發表已靨後元氣已虧無故斷不敢汗縱有風寒微熱只可溫中帶發補中益氣湯宜其如痘前吐瀉俱是毒氣分越此際不宜驟止痘出而吐瀉自當若是熱客招賊腑必有秘結之弊須用解利之藥加酒製黃連湯滌腸胃而已慎勿用破氣耗陰之猛藥以圖一時之效而不顧其後也若小便順利腹不脹痘色不紫雖大便秘結亦不敢用大黃余嘗見有八九日而不便者余皆不顧六七日前只用清涼活血之方至八九日間純用補藥而大便乃通者往往然也戒之戒之慎勿輕示若痘後作泄甚者宜

則毒因之而陷亦不可以驟止如腹痛膨脹只宜消導亦不敢用下藥蓋恐投藥錯彼人而不見血醫者可不慎乎

氣血論

夫人之身氣血為主故五官百骸氣無不充血無不灌血居乎前氣推乎後遍體周流循環不息此常數也至發痘之時則血以藏毒氣以送毒必氣血兩旺然後能送毒出而不少留于臟腑及痘毒現于皮膚其高起者氣之充也紅帶者血之附也故痘之尖圓則氣盛痘之紅活則血足氣血兩充是乃能造化毒氣出灌漿成膿亦自不必慮矣若氣或不充則痘必頂陷而痒皮薄而軟斯元氣不能勝毒毒必倒戈內攻變症由是作矣蓋

自汗則元氣已敗，寒戰則肺氣已衰，咬牙吐瀉則脾胃之氣又斷。若至平陷倒靨，腹脹痰鳴，其毒已攻臟腑，補益亦自無功。是以智者決機於先，當痘發之初，雖解毒亦恐傷元，既出之後貴扶元而兼化毒，此抑邪助正，理所必然。若毒已出外，臟腑空虛，固宜補其元氣，且須元壯旺方能剋化成漿，有賴于血也。蓋氣之臣也。如灰白離，屬血虛，然補血必須補氣，頂起而痘乃紅。腳濶是爲血散，然斂血又在扶元，蓋氣旺乃能統血，血陷雖是血熱，然氣充而血自降，此養血所以必須補氣也。但氣宜行而不宜滯，血宜活而不宜凝，蓋氣行則毒出，氣滯則毒留，血活而毒氣易化，血凝而毒氣愈狂，故爲慘暗，爲紫黑，爲焦枯。若其血

之不活也然其血之不活者亦由毒火之極而瘀凝氣滯所致不能活也治當以涼血解毒爲佐惟痘色淡白則爲血虛宜以補血爲君而稍加活血之藥以佐之則血活氣和又在觀形察色但六日以前毒熱方盛當以清解爲主不宜驟以溫滯之劑不察虛實妄投不可損元補七日以後虛血弱氣衰而痘不化故補益之藥在所必投亦要辨其虛實斟酌合宜庶無後悔。

論四時調治法

夫天時之變遷既異則人身之感冒亦殊治痘者又不可不明之時令也昔人謂春夏爲生發之時陽氣在外此時痘疹得其時令故多順症秋冬爲肅殺潛藏之氣陰氣司令此時發痘氣不

陽邪故多惡候其說似也而寔不然蓋疫氣流行莫之致而至者皆得依時而興乎況五行各有生殺之機四時豈有不孕之氣如春傷于溫夏傷于暑暑濕之邪皆能遏鬱發氣故治之之法春必袪寒而去濕夏宜解悶而除炎且木旺尅于春又宜防嘔吐火炎土燥夏又恐生泄瀉況陽氣發洩而衣被不宜太厚恐鬱火毒于肌膚而有夾丹之症至于秋有金風之慮冬虛大寒之須風寒所以毒何由宜治此之法秋則宜于解表冬宜力丟寒邪且顧護宜慇更慮中寒而生他症飲食宜熱勿令臟冷而有他症留病致治賢者能之勿執一律以相施也

余于夏季治痘凡益元散無價散人中黃之類必預備隨身

其燥烈之劑必斟酌而後用也。冬季則備人所散其積滯
滯則常用之宜嚴寒之時痘後必多風疾皆父母保護之失
又不可不謹也。

治痘宜察各方水土

夫四方之水土各殊。故人生之氣稟不一。西北性强東南性弱。
北人多肥大。南人多瘦小。皆其水土所致也。且水土熱則人性
亦長熱。水土涼則人性亦良涼。余遍歷郡邑所經非一地。所治
幾何人。往往見宜于此而不宜于彼者。即燥濕之偏。其人性寒
熱迥不相同。此醫者之至其境。又宜觀風問俗。因地制宜。庶不
至于毫悞也。

輕症歌

根窠紅活參差出　熱緩神清痘少稀　四肢温煖無寒熱
乳食如常渴瀉除　大腸兩頰俱光潤　手足磊落似明珠
更兼頂頂心胸少　但宜保護不須醫

重症歌

初熱一日即便出　稠密鮮紅減飲食　渴煩泄瀉頭面多
紫黑灰斑二便秘　平塌灰白欠光明　疔瘡脹癢水流濕
遇此重病須預防　莫待臨期有蹉失

逆症歌

熱極腰疼發一齊　昏睡沉沉不飲食　一齊湧出似紅霞

難痘而腫痘不腫　青色黑陷及無膿　二便滑利下腸塌
更有吐瀉出蛔蟲　此等皆爲不治症　任是神仙也没功

逆候

神氣昏暗　舌生黄苔　飲食不化　形色青黯　昏昏好睡
吐瀉不止　風攻頭頸　唇口硬腫　胸高而突　面腫鼻陷
[illegible][illegible]咬牙　鼻生黑色　頭面腫脹　足冷過膝　泄瀉不食
痘成餅塌　聲啞氣粗　飲食拴喉　鼻爛難開　煩燥悶亂
已發[illegible][illegible]　出而復没　遍身瘡黑　瘡成疕爛
出齊壯熱不退　不時努力如大便　痘與肉色不分

死痘復生十症

痘成一片本難生豈識玄門堈與金大賜點點皆沖灌狠虎寒

內透麒麟。

痘發本容加吞種誰知方廚有明珠兩頭頂喉兼紅活雖是凶

兆猶可扶

[illegible]搭佈寬難瞥再全撫雜疵磨心機。肺氣滿兮肺氣蓮。也能沖

[illegible]疏皮。

[illegible]樣紫十分因兩面中間潮黍紅若無泄[illegible]作救

[illegible]功

[illegible]勝片是離元。胸背旋樞出東鮮雖然多行難免冥[illegible]

[illegible]保全

身痘子多用爹自我意專甚難過細觀胞胎　和滌毒濟記
臍蔕本柄
一身痘色似桐皮見者咸言不可醫兩陽若帶桃花綻自有恩
飛騰上枝
四肢痘場不充肥只有喉間美一圍變出身補脾元氣也得收
成紫上看
痘中一等似退蛇脫皮出血不成痂隨痂痛癢隨他發甚武杙
重暈自然差
痘中聲啞是難經速看喉中細紫痕銀針挑出方心痘痘起聲
揚命自亨

新邑張　琰遜玉氏編輯
受業[illegible]衡[illegible]全參

闢主家怨名醫人

夫行術之家一經其手[illegible]心將[illegible]不[illegible]恐求不順晨昏怨祝官府及[illegible]出入[illegible]不[illegible]或稍有[illegible]逆則已驚心動魄俯首[illegible]所以[illegible]是[illegible]然以[illegible]其[illegible]勢難推辭雖其人之本[illegible]出我之所致將[illegible]言道[illegible]恐受[illegible]人之[illegible]欲隱而不言又致[illegible]人之[illegible]任[illegible]日恨無靈妙之丹食不甘寢不寐悉為他人之[illegible]

雖言猶如自己之危如是之際而猶肯以一身臨入之方寸易亂矣少有許術乎雖識用膽張皆從勇夫心無恐懼則定靜存記識見自明許方自出症不可救之中而亦或可收突者余往𣏌邑往宅放苗三日一兒出痘形如磊種勢不可療乎往視之直言其危宜另請高明醫治彼應余曰我邑痘科無出先生右者先生束手他人豈能治乎病即不救亦不敢怨先生余聞是言一時憂懼頓釋明目張膽遂與清解活血化毒之劑藥可數餉至次早往視界地已漓大熱已退[illegible]服其見效余又往于丁宅所下一苗痘色慘暗漸轉紅潤[illegible]血[illegible]用藥無見效其兒之父見余憂悶乃慰余曰此兒不[illegible]乃吾之命非明執

生之事先生不必罣慮余聞其言心中似開一鎖頓悟一方將紫草飲加人參與服痘色遂回其兒亦愈余又在鐵山一兒昏沉不醒大熱不退諸藥無效往視其痘色兒厥乃曰我若命滿非先生之咎豈敢有所怨乎余不覺一時心靈解悟與大成散一劑力為攻毒遂出臭汗一身熱退人醒其兒亦愈若舉三以示天下可見吾有慰醫之言醫者自服此心靈固有神奇之術也況生死各有天數固宜自安于命醫有救人之志原無殺人之心豈任[illegible]其修短不安于數而歸咎致怨亦何益乎

論痘宜稀

夫世俗之人道及痘疹其難其慎惶恐無措徧欲避之以免其禍孰知此本胎元之毒稟自先天無人不有其毒故無人得化其痘若遇天行疫氣傳染鄉閭則淫淫漸感毒氣必增況發熱之初不知是痘或失於調理為風寒穢氣所觸使痘毒過抑必致醫者誤投藥餌則輕者重而順者逆況瘟疫流行苦痛不順則毒發不由經絡其間逆症恆多余行痘科數十年徧見痘順者十無一死凶者十祇八存種痘之家醫人必取吉苗吉則痘無不吉矣且既種苗則發熱之初知是痘疹凡飲食衣被各思戒慎自可無冒風觸穢之虞而斷喪者時常省視亦自無誤投滯阻之路思患預防與提發敗毒得外宣其痘出必稀

亦建壇奉祀神明默祐其痘又必吉也故余遍歷諸邦經余種者不下八九千人屈指記之所莫救者不過二三十耳若夫行時疫發有如是之吉乎是以余勸世人凡有子女斷不能免痘疹當時疫未臨之際宜預請醫人種痘斯爲最得計也若疫氣臨門方請人種恐癘疫之氣預染醫者固不敢妄種即種亦難收全美恐致爛額之驚故是徙薪之策

辨苗吉凶

夫種痘之家全恃苗頭之吉蓋苗之吉者猶之紀律之師進必有序行必有方毒氣之發必由經絡次序傳宣故無一齊涌出之弊達之皮膚從于毛孔各分道路肆散而出又無鋪疊壅稠

之處且毒不凝於血分而血自然毒不滞于氣道而氣自暢氣血然暢則痘必光潤起脹灌膿總無灰白紫黑之症若苗之凶者猶之烏合之衆進止無節尊卑紊淆毒氣一動不由經絡一湧而出不辨手足各無道路以致一片紅瘰又或密如蚕種且毒無所洩非紊于血必纏于氣而五陷痒塌之危不旋踵而至矣是以術家宜取吉苗慎勿妄取凶苗以致誤人而自誤也祇之戒之

昔吾一友在建邑種痘其初吉苗所種無不安泰遠近馳名後往東鄉人多苗少彼貪其利遂將天行痘苗漿而用之及其痘發險逆之症甚多夭折數十餘人怨尤交作夜遁而行不知所

謂其流年月假之不利竟知皆取苗不正之過耳或曰彼取之苗雖是天行痘種然亦擇其吉者而取之何致不利余應之曰是年建邑痘氣普邑流行其間痘之美者乃其人稟賦本輕血氣又盛故痘乃佳竟是惡疫之極過秉乖拂猶感之人必形險逆之症故惡疫之處萬萬不可取苗以自誤也種痘原無奇術但藉好苗而已特術家秘而不宣恐人識破而輕其術也學者切宜着意擇苗方不負余諄諄告戒之意也

擇苗秘訣

夫苗者痘之痂疵也大凡取苗要訪其痘之來路鄉間之中其痘吉多凶寡逆症全無乃往取之又要看其顆粒分明無叢頭

顆顆之頰頭面胸背稀疏。出齊熱退漿足。痂厚潤澤光明。不藥而愈者。其來路既正。氣血又充。毒化已盡。乃佳苗也。雖多亦是美種。遍体四肢之痂俱好。只要厚集光彩。任取之。所須驗其父母。但其兒睡起。即將睡衣數抖。令痂落于帶上。撿取包固。留于身傍。勿令洩氣。若痂薄而白者。苗路雖好。然亦無力。擇多不發。若出齊猶熱者。乃是險症。其痂不可用。痂色黑晦者。熱毒必盛。其苗亦不可用。惟赤色者上。黄者次之。切宜謹記。不可潦草而取。以致自誤。後悔何及。

藏苗法

既取苗來。用紙包固。再將小竹筒收。以蠟封其口。勿令洩氣。予聞

晒于日中亦不可焙于火上須帶在身邊令其自乾其苗包須寫取苗月日蓋冬月之苗陽氣在內雖留三四十日種之猶發大半夏月之苗陽氣外泄即過二十餘日亦少發矣總之苗必以新爲主新則氣盛十常發九稍舊則氣弱祗發其半再舊則無氣雖種亦不發矣若新苗少而人又衆則須兼舊苗而用之但吹苗時要多放些種之亦自能發

論苗貴新賤舊

夫痘本胎毒藏于脊骨第七骨節之中無以觸之則終身不發必因外面痘毒之氣冲到命門則氣類相求引之即動新苗氣旺一吹入鼻直冲臟腑故所種必發發亦必輕若舊苗毒不致遠

留祇為招毒之徒而非助伊作惡也其症之來安不順乎故放苗之後七八日間發者其症必輕若舊苗氣弱不能直射命門此非特種而不發以致人之譏誚尤恐外毒客留臟腑反增痘毒之邪故放苗之後遲之十餘日乃發者重俟加苗後發者輕此皆用舊苗之過也學者可不審乎

昔吾一友在泰邑向余索苗遲之三四十日方去放苗其所種之兒祇十發其二值鄉中天行痘到其所種者陸續而發皆是逆症以致怨尤交作此用舊苗之鑑也

放苗秘訣

昔人種痘則以棉團蘸其漿膿塞于小兒鼻孔之內謂之漿苗

後因犯痘之家不肯與人則破瘡擠故取痘痂乳爲細末罢某放通關散少許合全乳勻用小竹筒裝苗吹入鼻竅男左女右未吹之時令天鼻竅然後將苗吹入又要使其頭面端正向上執筒而吹不歪不斜直透竅中則苗無不到矣然苗大小則氣不盛亦種不發必多放些苗而苗又新則百種而百發吹入之時即將手閉其鼻竅片刻令苗吸歸氣道方妙

通關散　牙皂　北辛　等分爲末　或加雄黄亦妙

一凡種痘必先開小兒姓名觀其多寡然後乳苗盞乳碎之苗易于走氣更兼通關之藥走而不守其氣尤易泄也故今日所乳之苗只可今日用之他日其氣已泄即種亦不發矣

一凡放苗必其門內無天行惡痘方可與之種苗若門內有痘必其症多險逆故請人種醫者苟不訪察而妄與下苗孰知其兒已沾疫氣之毒及痘發不順致咎醫人縱決西江之水亦難洗其冤矣悔之又何及乎余昔在泰邑有顧姓來請種痘余到其家未曾詳審即與放苗及放苗之後方言天行痘症已進門中二十餘日矣乃引余往視未進房門臭氣冲人形若蛇皮誠惡候也余始悔之亦無及矣後來出三日諸小兒苗皆發熱竟有身已熱亦來吹苗者其間惡症甚多不勝不任其責如拯溺救焚何能全活其鄰宋姓則惡痘未入其門雖其日放苗而數十餘人悉無險症可見全家須防天行

到宅方去請醫種痘術家亦要訪無天行惡症方可與之放苗。但痘毒傳染必在起脹灌膿之際毒化成膿方有膿氣傳人。若初到門當發熱見點之時其餘小兒即與放苗則天行之痘未染放苗美種先施斯亦必皆順症故天花臨門凡請醫者不可遲延而行術者亦當審察慎勿冒昧施苗遷延觀望以自貽伊戚也

先觀小兒形色然後施苗秘訣

夫痘毒之發出自五臟是宗中之盜也發越之際邪正交爭而元氣壯旺力能逐毒則毒氣雖盛亦必退外而自散若元氣怯弱不能勝毒則毒氣猶盛勢必內攻以爲殃凡人之內毒雖不

所以逆覩而小兒之氣血。觀形察色自可並所求於背勝須察其顏色之榮枯。榮則血盛枯則血衰。觀其毛髮之焦黑。焦則血枯黑則血盛。且髮疎而嫩者。氣多不足。髮稠而粗者。氣必有餘。既詳毛髮。再看顖門。顖門淵者。胎元未足而腦骨故爾難收。顖門小者。胎氣甚充。而陽會所以易合。且五臟之精華皆聚于而目。神光烱烱則內精自足無疑。瞳子昏沉則元神知其未足。山根青者。痰多體弱慣驚風。面色青者。質怯元虧多土濕髮開路。而氣堅斷。有損積。唇淡白而倦怠。定作虛看。聲亮而長。丹田知其氣足。音塌而促。氣海自是多虧。指有紫紋而浮越。其兒驚熱必將。宜腹有青筋而硬脹。已有食積而當知理以壯其脾胃之

人方可與之下種元虧有病之輩切莫輕與栽苗外此兒先滿過須慮根基未穩奶娘鮮乳亦防缺養之虞女子若過十四天癸已動須防痘發而行經男人若到十五慾火或張更慮房勞而洩損有孕之婦恐痘出而胎動難安孤隻之孩慮風霜而偏受弱草蔵腰不挺者其腎必虧膝常軟者其髓必薄倘兒令人心怯即此便是凶機父母或出危言究竟終非吉兆猶恐之家不宜妄種趑趄之戶切莫輕施此施苗之種訣余嘗屢試而皆然謹囑後賢宜從吾論

論要敬神

聖人嘗曰鬼神之為德也其盛矣乎又曰如在其上如在其左

右蓋鬼神皆天地山川之正氣或忠孝節義之英靈故可而不敬乎。況司痘之神形于眉睫奉其教者是其弟子弟子於先師而敢或慢乎犯其症者是其司命司命之所臨而敢或褻乎哉起壇必要敬謹謝神須要虔誠晨昏必要香燈茶酒禱祝化財壇上務宜洒掃潔淨不可花言亂語冒犯　神聖安奉水碗尤不敢動動則必不吉矣戒之戒之謝壇時要求賜香火將香紙帶從訓壇燃化壇完則帶香火歸家奉祀則神之格思必然默祐否則神不我庇烏能感獲吉乎余昔在儀邑袁宅種痘主家不敬神明香燈俱無錢財不化忽一日壇上所存紙錢無故自燃紙化紙錢餘皆未燬後其家果不吉久于泰邑丁宅種痘有

人家盜壇土香者其兒發痘自言腹中有二百猴皆燃燈然不可當其兒竟斃皆神明顯聖之明驗也姑舉一二而示天下以為慢神之鑑云

論兒避穢

夫痘瘡之毒乃受胎之際父母交媾男女慾火之凝而結成此毒也此毒之性其勢甚熾不動則已動則炎炎莫遏但猖狂於房幃錦帳之中畏縮于耳目聞見之地故痘毒之出一遇風寒穢氣所觸即倒戈退縮而爲內攻之禍是以犯痘之兒宜置之灑和清潔之室禁忌生人來往腥羶穢污之氣邪淫不潔之行梳頭跣足胎產婦經俱不可近古有遺訓不可自作勿謂余言

之謬而不聽也

論痘發日期

夫痘毒藏于命門此先天之毒是固有之孽也種痘者不過以外苗而引其內毒耳吹苗之後其苗入腹由淺入深一日傳過一經要六日方到命門外苗相感內毒乃乃動至七日其毒乃發若八九日後而發者其苗氣弱而傳送緩故痘發亦稍遲耳七八日必發者乃常數也

建壇法

凡下苗後須選吉日起壇要備三牲及齋儀與供各五碗供奉神聖要紅布四尺在神位上掛彩將紅紙一張寫神位神位云

書立男童女姓名　要擇潔淨之室以建壇

寫神位法

當年恩主至德尊神

藥王會上前傳後教歷代神醫

左輔文班賢聖

行痘童子調氣血

勅封九天　碧霞仙府至尊神聖寶痘元君

天花仙宮至慈聖母司痘娘娘

佈種郎君保安康

香壇下拔發男女童某某姓名

右弼武列神明
痘府宮中散花破厭解厄仙師
本坊社廟感應神祇

起壇總訣

一將神位安定然後焚香端拱叩齒三通乃誦曰

太極分高厚輕清上屬天人能修正道身乃作真仙曰行三千功時登四萬年 丹臺開寶座金旦永流傳不可思議功德 謹

誦淨口淨心淨身真言曰

丹朱口唇吐穢除氛舌神正位通命養神齒神羅列卻邪衛真

喉神虎賁炁神引津、心神丹元令我通真、思神鍊液道炁常存
太上台星應變無停、驅邪縛魅保命護身、智慧明淨心神安寧
魂其永久、魄無喪傾、靈寳天尊安慰身形、弟子魂魄五臟玄眞
青龍白虎護擁紛紜、朱雀玄武侍衛吾身、凶穢消散道炁常存
急如律令、　誦完復焚香三炷、向門外請曰
天地神明日月三光、虛空過往監察神祇、年值公曹月值公曹
日值公曹時值公曹、五方奏事公曹、為弟子某傳奏到峨眉山
頂四洲明覺禪師凡種痘、酒痘諸位娘娘聖前、今據某省某府
某縣某鄉信士某人等、請弟子某在家佈放天花種子、擇取今
月今日今時啓建經壇、虔備凡儀供奉神聖、伏望聖衆高備祥

靈下降經常此間土地神祇最靈升天遞旭出入幽冥爲吾傳奏不得留停有功之日文書上請今具迎馬從附役里公曹使者即刻登程起馬化財。再拈香三炷向內請曰

謹焚心香虔誠拜請大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩東方九壇九鳳破穢先師南方淨壇童子解穢靈官西方吞魇食厭將軍北方降邪去穢眞君九江水府四海龍王滔河混濁三女前傳後教歷代宗師恐迸香壇金仰仙教助弟子神通爲弟子變化將此房屋化爲樓臺寶殿紅布化爲五彩羅緞紅紙化爲蓮花糊粑米斗化爲珍珠仙子米千人食不盡萬人食不完水碗化爲東洋大海乘載三千變鶴香爐化爲香山一座香

烟霞變爲形霧祥雲燈燭化爲明珠兩顆照退遠近邪魔來往人等化爲金童玉女伏望聖神爲弟子變化　化財。。得望皆然後將水碗用雙手捧合蓋于水碗之上存神定想默請余之姓字而祝曰伏望吾師降臨以助弟子然後將平指作劍訣書字號于水碗之中

[illegible]三台華蓋隱隱沉沉貪巨祿文廉武破軍離正大光尊聖救穿鬼心破鬼腹開天門閉地戶留人門塞鬼路　[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　書完字號乃念曰

道法本無多南斗北河總書三個字降盡世間魔　乃手捧水碗週壇洒淨口誦心經一遍曰

摩訶般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時
照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即
是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生
不滅不垢不净不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳
鼻舌身意無聲色香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦
無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得
以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙
故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神
咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故

說般若波羅密多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶　誦完則安水碗于神座之上戒勿妄動再焚香五炷向外請神曰

謹焚心香虔誠拜請峩眉山頂四洲明覺羅師菩薩下降香筵再奉心香虔誠拜請九天碧霞仙府至尊神聖掌痘元君九天天后仙宮至慈聖母司痘娘娘再奉心香一心奉請痘府班中行灑菡子術種郎君左千里眼右順風耳金花小姐銀花小娘左輔文班右弼武列三十六員天將七十二位仙官再奉心香虔誠拜請雲中得道三位娘娘隨駕龍鳳二船種痘遊痘看痘守痘表花散種娘娘扶瘡起水灌漿滿頂娘娘合船神王船頭

稍公船尾水手撑篙擗櫓打旗招呼一切神祇光降經堂再奉
心香一心奉請天宮種痘娘娘亮痘娘娘洒痘娘娘解毒神聖
分顆郎君灌痘童子疎痘兒郎破厭星君解穢神仙下降經堂
再在心香一心奉請　南無救苦救難靈感觀世音菩薩西方
極樂世界阿彌陀佛北天鎮武玄天上帝金闕化身蕩魔天尊
三元三品三官大帝邱王郭三位眞仙三天門下伏魔大帝關
聖帝君張許二大元帥劉柳二氏夫人五通五顯靈官大帝妙
吉祥如來再奉心香一心奉請藥王會上前傳後教歷代神醫
本師傳下授書付訣眞人姓請余名光降經堂再奉心香一心奉
請諸位男童女童本命王照星君本限王照星君大小二運還

君大小二限星君年德月德星君日德時德星君貴人祿馬
君當年恩主至德尊神十二年王十二月將一仝光降經堂齋
奉心香一心奉請本坊福王恩社尊王境中古廟有感神靈門
神戶尉非灶神祇中庭土地福德正神某氏家堂先祖一脈派
積宗親上至高曾祖考下及伯叔玄孫合門香火有感神明一
全請到香座請不周迎不足請動一神萬神來降一念感格于
聖來臨伏乞群仙俯臨法座凡然後將香插於炉內化財為諸
神聖下馬錢財再焚香端拱胡上禮拜而祝曰
謹焚心香虔誠拜請峨眉山上四州明覺禪師高登寶座監納
心香九天碧霞仙府至尊神聖靈應元君九天天后仙宮至慈

聖母。司痘娘娘高登法座鑒納心香。天宮種痘娘娘。疙痘痳娘
酒痘娘娘。糊痘娘娘行漿童子。佈種郎君。左輔文班。右弼武列、
存千里眼。右順風耳。金花小姐。銀花小娘三十六員天將七十
二位仙官解邪破厭掌鼓摇旗列位尊神、悉登寶座鑒納心香。
再奉心香。一心拜請南無觀世音菩薩。西方阿彌陀佛北天鎮
武三官大帝。三位眞仙。張許元帥靈官大帝、高登寶座鑒納心
香。再奉心香。虔誠拜請天醫會上。祖本宗師、開法教主傳授眞
人。高登寶座鑒納心香。再奉心香虔誠拜請當年恩主至德尊
神。本坊社廟。感應神祇。奠男童女年月日時。命限主照星君等
登寶座鑒納心香。再奉心香。一心拜請中庭土地。香火明神。

堂先祖流派宗親咸登宝坐鑒納心香請來諸神各安座位圖

壺奉獻執爵稱觴茶奉獻獻到娘娘聖奶前酒奉獻獻到天宮聖母前齋儀獻獻到娘娘聖奶前菓品獻獻到天宮聖母前香花獻獻到娘娘聖奶前三牲獻獻到天宮聖母前酌酒三盃通大道叅仙賜飲紫雲鄉弟子恭而不敢說於發酒後乃開言今據大清國某省某府某縣某鄉某村祈恩求種天花神痘信士某某等爲爲男童女童某某等未治痘疹特詣壇下弟子某在家備種神痘擇取今日開壇奉聖諸位男童女童各具長命保綠投契錢財投拜在娘娘壇下。化財須多伏乞聖慈既許投契則未會投契兆間子既經投契即仙家見聯禱娘娘賜其神

痘疹疏滿種早起頂早灌漿早望收結得安康。志心皈命禮
奏請天宮天奶娘頭戴鳳冠放毫光毫光朗朗照十方十指纖
纖如玉笋兩眼雙雙遮痘瘡身穿鵝黃衣一領足下金蓮三寸
長家祖原在四川住峩眉山上立道場七十二人行政令巡遊
天下種痘瘡心中有毒心中解腹中有熱腹中凉疎稀金瓶上
結果若男並女得安康今日許下神仙愿金花表禮謝娘娘大
悲大愿大聖大慈四洲名竟稱師普薩摩訶薩。志心皈命禮
奏請天宮種痘娘種痘娘娘隆增塲手挑一包珍珠痘遍遊天
下種痘疹一更痘子疎疎種二更痘子稀稀秧三更痘子輕輕
發四更痘子放毫光種得痘瘡功完備解贈之日金花表禮謝

娘娘。志心皈命禮奏請天宮亮痘娘亮痘娘娘降壇場乎洮光明燈一盞遍遊天下亮痘瘖一亮痘瘖天神降二亮痘瘖地神臨三亮痘瘖珍珠現四亮痘瘖放毫光胸中有莽胸中散瘢中有瘢瘢中痧亮得痘瘖功完滿解壇之日金花表禮謝娘娘。志心皈命禮敬請天宮灑痘娘灑痘娘娘降壇場乎洮一瓶甘露水遍遊天下灑痘瘖一灑痘瘖明朗朗二灑痘瘖放毫光三灑痘瘖珍珠現四灑痘瘖帐上浆灑得痘瘖功完滿解壇之日金花禮物謝娘娘。志心皈命禮敬請天宮掃痘娘掃痘娘娘降壇場乎洮拂雲箒一把遍遊天下掃痘瘖掃盡人間諸瘢穢房中房外放毫光掃得痘瘖功完滿解壇之日金花禮物謝

娘娘。志心皈命禮敬請社令兒城隍我今請衛衛經堂或有魑魅魍魎蠱皆驅逐在地方保得痘瘡功成日三牲酒禮謝尊王。志心皈命禮敬請拙耀共天罡伏聖移星皆轉斗恐求解厄賜禎祥保得痘瘡功完滿房誠禮拜謝星罡。志心皈命禮敬請某氏祖考及先堂我今請衛保痘瘡不可家神合作鬼不可引鬼入家須理一切娘娘宜敬奉祭勸保佑小兒前保循痘瘡功成後三牲酒禮謝家堂。請來神聖各安宝座千畢應萬請茄筊不請空中自應伏願諸位男童女童人人清泰個個平安有求皆應无願不從稽首皈依神祇鑒格。如此者有誓要求聖筊

解厭法　將淨水一碗手作劍訣書左字號

乜岳脜脑料灘㵪函圖閫[符]書此字號於水碗乃將水噀酒向房中口中念曰

清法木無多南坎滌北河須書三個字降盡世間魔邪子發下餅水法水坐水在天為天水在地為地水在吾掌中為起煞厭煞破厭聖水此水灑天天開灑地地裂灑人人長生灑鬼鬼邪滅諱拔洞山玄虛晃明太元斬妖縛邪殺鬼萬千中山神咒元始玉文持誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞邪魔束手侍衛我軒凶殘消蕩道氣常存

奉請金咤大聖者神風靈比號金吒金吒頂上山頭火腳下威靈踏火輪大聖威光來作吾此時變剗食瘟邪百般魘魅消

除禍有百界消災齋化作摩尼七寶倘君有邪魔犯境戒設化生辰吐舌中頂禮金吒大聖者顯護步步生蓮花惟願諸賢降來臨吾在壇中拘泰請

唵齒金吒臨金吒僧金吒吾今爲汝解金吒終不爲汝結金吒

唵強中強吉中吉波羅會上有殊別一切冤家離了身摩訶般若波羅密解結解結解冤結解了前生冤債前生冤債有冤仇此咒能令得解脫解了冤滅了罪願見當年龍華會龍華三會願相逢無上菩提心不退解冤釋結大菩薩消災釋結大菩薩南無阿彌陀佛

[illegible]云

解壇宜備三牲獨儀菓供金花表禮五對衣冠五身以答前願須淡香燭拱朝上禮拜依起壇時向上請神云云請完亦依起壇時獻茶獻酒云云然後奴曰　某年某月某日某府某縣某鄉信士某某等延弟子某某在家啟建經壇佈種神痘托賴娘娘默佑人人清泰个个安寧。今當啟壇之日虔備凢儀用謝洪恩志心皈命禮奉請天宮天仙娘娘班衣端拱坐經堂七十二人行政令遍遊天下種痘播種得痘瘡功完滿。今當解壇之日虔備金花表禮謝娘娘。依起壇時志心皈命等一一誦隨一一求筶乃祝曰

今此經功完滿痘果周全送聖歸宮留恩賜福回向佛法僧三

賓回向天地水萬靈回向當坊社廟香火明神衛護司命灶福
典回光返照觀音蓮臺天曹升天界地府鷰牛直水國送龍宮廟
仙歸嶽廟家堂先祖土地龍神各安方位來有香花茶請當
衙話祖傳錢財獻金玉廣無邊衣冠獻珠絡纓瓔金花獻彩
艷燭神仙光儀滿案惟借火風傳傳到娘娘坐前化財及衣
寇等又說日 仍祈香主以及眾信各人神魂高爲大壽命衛延
長星辰光顯祿馬扶昌凶星退吉星臨一年十二月月月保平
安三萬六千朝朝朝朝增吉慶家家添萬石之財戶戶納千祥之
福門庭光彩宅舍興隆來時願降千秋之福去後播揚萬古之
災先諸果兆全仗脩懺弟子自出壇以來言辭龍像錯誤語句錯

香燈不備禮貌不恭赦臣萬罪錫福無疆今弟子復迎聖駕到
某處再納香花佈種神痘 或帶香火歸家 乞另設香火一所令虔備
起馬錢財伏望衆聖高駕祥雲一齊登程起馬。 然後去其神
位向外化財焚神位取水碗向外祝曰 水碗化爲黃河大海香
煙化爲清河一條佈起龍鳳二船。船尾七長船尾七尺佈起清
風五行兵馬。送本坊福主。送 某氏門中三代男女一脉宗親送
長生土地送在天還天在地還地衆位仙官各還原位。弟子千
里有求千里應。萬里有求萬里臨。來則留恩去當降福稽首皈
衣伏惟珍重 化完財將净水洒入火灰令人送于河中

二十四頭方

一腎經發痧、初熱腰痛、身如被杖、背不能俯、或連尾閭骨亦痛者、用雄雞一隻、剖開雞腹、取出腸肚、即將燒酒一杯、噴雞腹內、放在腰上、用帶緊縛、限一炷香爲度、其雞即青臭不可聞、犬亦不食、連用二三隻、其痛自出、其痧亦出。

一心經發痧、忽然發搐、症與急驚風同、用桃樹皮、葱子、燈心三樣、搗爛、敷顖門、肚臍、及腳手掌心、限一炷香爲度、則驚自撒、而痧自出、又于手足合骨二處、用燈火各灸一點、以扯撒痧

三小兒體性怯弱、或因吐瀉之後、其元愈虛、不能勝痧、汗出過

珠四肢厥冷似睡非睡眼中露白症同慢驚此危候也急用大附子四錢丁香壹錢乾姜四錢陳豆豉三錢小雄雞一隻一仝搗爛再用燒酒略炒温卽敷臍上及二足底湧泉穴每換一二次其痘自出若有瀉加灶心土

四後生痘或失陽之症方其發痘欲出不出狂言亂語此痘毒不出鬱火攻心旣不敢用清涼之藥以解毒又恐驟用補劑以助火此最難措手之症急用雄雞一隻生剖開腹仍以燒酒噴之敷于臍上其痘自出其驗亦奇凡欲補而不敢補其痘不能出者俱用此方卽可立效此亦從外托內之奇方也切莫視爲尋常　或遍身疼痛乃毒出胃經用黑豆一升煮

躭擱敷腰上即止若黑痘能解腎經痘毒也

五少年出痘或當色後誤爲發散傳爲陰症用新生雞蛋三个取白調乳服再灸燒臍火又扯起陽物離囊門各一寸灸七醮其陽自回

六女人天癸已動當出痘之際經水忽行一則懼其污氣相冲二則慮其血衰不能化毒此最爲危險之候急取桃樹上寄生擱爛敷足底下湧泉穴三炷香爲度經水自回痘亦萬全

七有孕婦人出痘激動其胎又不得下或胎死腹中而不能出此至危之候宜取路上推車子及其所推泥丸一并焙乾研爲細末加威靈仙同研用酒調爲丸納臍中將膏藥貼住

妊香爲度其胎即下亦經水不動亦可以通

八孕婦出痘腹中作痛乃胎動也若不頂住一經臨產則氣血兩敗痘必不全急宜內服安胎散外用蓮蓬殼燒灰全性益母草亦燒灰存性各三錢艾葉三錢共爲末醋調敷臍中連換三次其胎自安

九少年出痘吐血衂血不止此虛火上炎血不歸經故血妄肆于口鼻而安能藏毒出外乎宜取白菓擂水服後將柏樹上寄生一兩山枝根去骨二兩共擂爛敷臍中連換三次其血即止若未止再用犀角地黃湯與服其症自愈

十痘當起脹之時忽然便血血既下崩安能起脹最危急也宜

用地榆生大黃紅花根共為末燒酒調勻敷尻骨三炷香為度連換三次其血自止　又火瘢疹用土硃紫草共為末敷尸即退

十一肝經出痘大便下血眼紅氣粗丹瘀滿面紫黑不起用白頸蚯蚓七條焙乾瓜蔞仁三十粒去油杏仁十五粒去皮尖藤茶調勻作餅貼臍一炷香為度其症漸平連換數次各症俱退

十二肺經出痘滑精夢遺日夜叫哭咳嗽失音不省人事取新生雞蛋一個略開一孔去其黃白只用蛋殼將玄參一兩取汁灌于蛋殼之中用紙封固再將熟黑豆搗爛包裹蛋殼埋

火中煨一屋香為度取出令退火氣乃將玄參汁與服其𤸷
自清而嗽自止再用本經方藥治之
十三小腸出痘遍身發癍片紅片紫如雲如霞斯痘出現不省
人事急將雲栁與食又將芙蓉花川椒胡椒共為末紙卷為
條蘸麻油用燈盞盛之照于被內覆蓋一時其癍自退而痘
自現矣
十四胃經出痘咽喉閉塞致欬聲不思飲食上吐蛔虫下瀉
惡血急將蔡豆為末以雞蛋白調之喉閉則擦于頸吐蛔則
敷于臍上瀉血則敷于臍下其症自平
十五命門出痘錯亂刺心煩悶不寧大熱不退用生艾葉一兩

黑豆一兩白芥子三錢醋煮一滾爲度共擣爛作餅敷心前連換数次熱退心寧。

十六腎經出痘尻骨疼痛日夜不寧用芙蓉根紫荊草共擣爛炒溫敷尻骨上其痛立止　尻骨卽尾膂骨

十七時値瘟疫而復出痘口吐白涎咳嗽失聲用生姜切片包大附子煨再取姜汁和當歸生地白芍共搗爛敷臍中一炷香爲度白涎自止。

十八痘見脾經甚爲美也然防禁不固穢汙相冲痘不能發狂言妄語遍身痒塌抓破出血聲啞氣急此輕症變重也急用石羔寒水石射香硃金甘草共透煮去甘草渣又焙乾爲末

用筵調敷胸前其譫自止而痘亦起發矣

十九痘出太陽舌心黑口氣臭大小便不利而痘紅紫者用青黛防風全蝎石羔酒大黃合勻爲末作餅敷臍中痘色自活諸症自退。

二十痘出太陰夾疵夾疹譫語無停久或誤服胭脂以致失聲用雪梨水磨象牙與服則譫定聲清而疵疹亦退其痘自出矣

二十一痘出而腹胸腰痛與叫不齊用豆豉一碗胡椒一錢共搗爛又將生姜四兩搗汁調勻炒溫敷于胸腰二處其痛立止

二十二痘出腎經腰腹絞痛吐瀉交作手足冰冷大汗如狂此陰絡陽最危險也急用乳香沒藥人參各一錢爲末作丸納臍中又將艾葉炒熱敷于丸上其症自平

二十三痘出不快煩渴悶亂睡臥不寧咳嗽失聲將艾葉一碗胡椒三十粒搗爛調水落過取汁蒸熱作餅放于臍中諸症自退

又或痘如麻子一片成瘤此爲風痧非真痘也瘋風與閉塞皮膚真痘不出故爾用荊芥子煎水洗浴再用貓爪筋燒烟薰之則真痘出而癢自止矣

三十四女人出痘經水忽至用老杉樹皮舊棕肪髮共燒灰研

酒與服其經立止故名三灰散

以上二十四頭方乃書未載但種痘之家各視爲秘傳然亦用之而有效者余故錄之以備急用

備要丸散 附用法

天保丸

羌活　前胡　法夏　陳皮　柴胡　赤芍　茯苓　川芎
只殼　厚朴　桔梗　蒼朮　升麻　乾葛　甘草　合洲

右方等分爲細末以藥合油調勻米糊爲丸如龍眼核大用神砂爲衣量兒大小與之治一切傷寒潮熱咳嗽驚風痘疹初熱用以發表鬆肌痘後傷寒則加生芪當歸煎水磨服有

泄瀉則兼四加丸全服腹痛則兼消平丸全服

〔疏解丸〕

防風去蘆 荊芥 桔梗北 陳皮廣 川芎各五錢 蟬退三錢 前胡 薄荷

升麻各五錢 黃芩炒 紫草茸更佳 木通各六錢 牛蒡子炒 連翹去心各錢

赤芍藥八錢 人中黃四錢 蘇葉 白芷各五錢 羌活四錢 天麻 花粉各四錢

右方共合爲細末米糊爲丸如龍眼核大用薄荷爲衣量兒大小與之痘疹發熱一二日用之以開腠理達痘毒發汗以葱白引胃弱以姜引煩悶以燈心湯行有驚搐定心丸作湯者兼于金丸此方驅風祛寒升提發表消痰化毒退熱行滯最爲妙用但痘出後莫用痘後潮熱或餘毒或冒風俱可用

宜兼于金丸則發中帶補方爲得法平常傷寒潮熱亦可用

散花丸又名清地丸

防風 查肉 當歸 紫花地丁各八錢 牛旁 慈菰各七錢 荆芥

前胡 青皮 赤芍各五錢 虫退 紅花 茯神 通草各二錢

人中黃三錢

右方共爲細末米糊爲丸如龍眼核大青黛爲衣此方祛風

解毒涼血活血能使痘分清界地以免焦紫之癈怯弱者以

生芪煎水爲引

清解丸

連翹去心 牛旁炒 川連酒炒 只殼各七錢 防風 京芥 木通 [illegible]

前胡各五錢 桔梗 紫草茸 蟬退 川芎 升麻各四錢 人中黃四錢 麥冬去心八錢 玄參 黃芩炒各四錢

右方共合爲細末米糊爲丸如龍眼核大青代爲衣量兒大小與症之輕重與服治毒氣甚盛而出不快及出而稠密太熱煩燥三四日與服壯熱煩燥人者急宜多與出齊後用痘後潮熱亦用平常傷寒熱症亦宜用此丸清毒退熱升發疏滯乃初熱見點之要藥也

調化丸

生黃芪八錢 白芍炒 當歸酒洗各六錢 牛蒡炒 連翹去心各七錢 黃芩酒炒 川連酒炒各八錢 防風 荆芥各三錢 桔梗 木通各四錢 前胡

紫草茸 各六錢 紅花 酒洗 大生地 用浮孔焙酥焙乾為末四錢調 晴烤末如過一刻仍復軟矣

人中黃 製法詳藥性部 各四錢 虫退 三錢 查肉 八錢 丹皮 五錢

凡酒洗者須先晒乾方可合諸藥分焙 此方本有人參六錢弱甚者臨時加用 右方仍合末米糊為丸 此方清熱解毒扶元活血最為化毒良方痘出稠密紅紫潮熱不退煩悶狂言一切毒盛之症非此莫能解五六七日熱未退者急宜多與必熱退毒清乃止起脹灌漿不用臨時痂後發熱亦必用此此方斷不可缺也

千金丸

黃芪 蜜水炙 當歸 用身酒洗 鹿茸 須取嫩血茸用酒炙酥 各一兩 白芍 炒用

川芎各四錢　肉桂上好厚桂去皮　炙甘草　山查肉　南木香　厚朴
白芷　丁香各三錢　防風　桔梗　川山甲炒各二錢
右方共爲細末將荔枝四兩連肉及殼濃煎水以入米糊爲丸如龍眼大本方有人參一兩臨時加用　肉桂丁香木香不敢過火切勿令焙此方大補元氣兼行攻毒排膿托漿之劑莫妙如此八九日不起脹頂或白者急宜用之蓋黃芪炙草肉桂丁香補氣扶陽歸芍鹿茸補血查木朴桔梗行氣防風助參芪之力川甲入臟腑以攻毒白芷排膿爲起漿之聖藥也

天成散

川甲二兩 人中黃一兩 明雄黃各三錢 硃砂二錢 麝香二分

右方共爲細末最能攻毒症瘄而熱不退及痘稠倒乾枯焦紫不起者急宜與服泄瀉者忌冷症溫酒送下熱症紫草煎心湯送下

異功散

白朮一兩 茯苓八錢 黃芪一兩 當歸七錢 陳皮四錢 半夏四錢 木香四錢 丁香三錢 豆蔻去油六錢 柯子煨去核五錢 肉桂去皮五錢

右方有人參一兩共合爲末治一切虛寒泄瀉灰白不起咳牙裝噤

無價散 治痘紫黑稠密一切熱症

取無病小兒堅實之糞陰乾用火煅灰存性爲末每服一錢入片三厘又用紫草八分煎水調服弱者加人參三分益氣爲盛若非此不能解其危

紫茸飲

人中黃用甘草末入竹筒中封固其口合糞汁不能入乃浸糞缸中浸五十餘日取起陰乾劈破竹筒取甘草末用此藥必須自製藥宜隔無 紫草茸二味等分合爲細末治一齊痘色深暗紅紫乾枯紫黑二陷者人中黃能解痘毒紫草茸能活血涼血每服一錢用人參三分煎湯送下其痘色立轉紅活而漸起矣

寶珍散

黃芪炙一兩 當歸一兩 白朮一兩 淮山一兩 白芍八錢 白芷六錢
肉桂四錢 木香三錢 丁香二錢 鹿茸一兩 川芎八錢 炙草三錢

右方合為細末凡痘將起脹而漿清及滿身發水泡者急用此方其若用人參湯調服此方補氣血健脾胃固表攻裏是治漿清之良方也

除泡散

滑石飛過四兩 白朮 白芷各一兩

其為藥凡痘有一包清水者是為水泡若不急治必抓破難塌而死急須內服實漿散以銀針挑破其痘放去清水將此藥末摻之便乃須灌服實漿方吉也若痘有水泡即宜挑破清

水以此擦之若過而不治則雖有潰膿者不久亦皆變為水泡矣可不慎乎如痘有潰爛流水者亦用此末敷之即愈

拔疔散

胭脂米一兩 明雄黃二錢 共為細末治痘疔賊痘

此痘有獨大堅硬而紫黑者名為痘疔血賊痘也若不急去能閉諸痘須以銀針剔破去其黑血用此藥敷其口即愈

四加丸

白朮土炒 猪苓各八錢 澤瀉六錢 木通八錢 赤茯苓六錢 車前 牛蒡各五錢 黄芩炒 黄連炒各三錢 共合末為丸滑石為衣

右方分陰陽利水道清內熱解大小腸之熱火足止熱瀉之

良方也凡瀉小便短赤而糞黃臭發渴而白瀉者是火瀉也須用此方一服立止但弱者加肉桂肚痛而稍瀉者兼消平丸

調脾散 治虛寒泄瀉米清湯送下

白朮 茯苓各七錢 白芍 神曲各五錢 炙草 香附 厚朴 木香各三錢 砂仁 蓮子 訶子肉 以仁 查肉 蔻去淨油各一錢 陳皮四錢 共爲細末

右方健脾消積調肝行氣凡泄瀉糞清白而無聲小便清白瀉時稍遲而不白頻或瀉泄者是虛泄也宜用此方無服虛甚者加人參

九成丸 治虛泄如神

白朮一兩 茯苓八錢 肉荳蔻去淨油一兩 訶子煨取肉一兩 砂仁六錢

木香四錢 龍骨煅用六錢 赤石脂煅 枯白礬煅各二錢 共爲末米糊作丸

右方補脾胃濇大腸善止虛寒泄瀉者前方不能止其泄者須用此方可以奏效虛忌泄瀉此丸不可不備切

止吐散 胃寒而吐者用煨薑引

白朮 茯苓 砂仁 藿香各五錢 半夏法製四錢 陳皮三錢 炙草 丁香各一錢 共爲細末

右方煖胃開痰飲食不納吐而無聲必用此方以止之胃寒甚者加人參

消積散 治腹痛如神

川芎 香附各五錢 蒼朮 蘇葉 厚朴各五錢 藿香四錢 砂仁
白芷 陳皮各三錢 枳殼 木香各二錢 半夏四錢 麥芽六錢 神曲五錢
山查一兩 共爲細末

右方消積行滯祛風解痰寬胸快氣凡有停食積滯而腹痛者一服立止平常積滯腹中有塊而作痛者以便君子煎湯調服打下蛔蟲其痛自安

清肝丸

白芍 胆草各一兩 防風 荆芥 蘇薄荷各五錢 菊花五錢 蒺藜四錢
連翹 黃芩 辰砂各四錢 合末作丸辰砂爲衣

右方清肝退熱除眼中翳膜凡眼中有痘及痘毒入眼紅腫不開者用飯後服再將此丸磨研淨水澄清以滴數眼胞又用胭脂攪汁入藥水時時點入眼則痘毒不能傷眼矣○又祛肝風退潮熱

清胃散

石膏 一兩　寒水石 一兩　俱用火煅先以黃芩　黃柏　黃連　南星　貝母　藿香　甘草　諸藥煎熬至藥水一盞然後將二石火煅置藥水中取起晒乾又入藥水如是者數次乃取二石合為末加朋砂善治口瘡舌爛唇裂

定心散

滑石飛過六兩 甘草一兩 牛蒡 木通 車前各六錢 神砂五錢

先將神砂另乳再將諸藥研末後入神砂乳勻神砂不拘多少總以藥色紅赤為度行方利膀胱瀉君火護心解熱凡小兒心驚發搐者急宜與服小便若長其驚自退

鎮驚丸

天竺黃 膽星 硃砂各四錢 天麻五錢 防風三錢 甘草一錢

殭蚕炒 全蝎去足各三錢 花粉四錢 礞石色青而服過俱成金色者乃可用六錢

琥珀二錢有此開砂無此亦可 神砂一錢 共合為末硃砂神砂一味另乳將一半入藥一半為衣作丸如龍眼核大以燈心湯磨金銀器引治痘前驚風發搐其效如神